

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
(postępowanie zarejestrowano w BZP pod nr 548766-N-2020 z dnia 08.06.2020)

**do**  
**POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PROWADZONEGO W TRYBIE**  
**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA**  
**„PRZEBUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH W M. BROJCE”**

**D.271.1.2020.KP**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwana dalej "ustawą Pzp".

**I. Zamawiający:** Gmina Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce tel. 913861194 fax. 913861186  
adres e-mail: [ugbrojce@post.pl](mailto:ugbrojce@post.pl) skrzynka ePuap: /q00re71nco/skrytka  
adres strony internetowej (URL), pod którym można uzyskać nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania: <http://ug.brojce.ibip.pl> godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30

**II. Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

1. Wartość zamówienia, udzielanego w częściach, jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

**45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg**

**45000000-7 Roboty budowlane**

Dodatkowe przedmioty:

45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych,

45111291-4 Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenu,

45233320-8 Roboty budowlane w zakresie fundamentowania dróg,

45233223-8 Roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni drogowej,

45233150-5 Roboty budowlane w zakresie regulacji ruchu,

**1. Nazwa nadana zamówieniu:** "Przebudowa dróg dojazdowych m. Brojce"; zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020, dotyczące umowy nr 32/2020/A/39 z dnia 08 maja 2020r.

**2. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części w następujący sposób:

**Część 1 - Przebudowa drogi dojazdowej W1÷W6**

2.1 Parametry projektowanego odcinka drogi dojazdowej:

2.1.1 Klasa drogi gminnej - dojazdowa „D”.

2.1.2 Kategoria obciążenia ruchu KR1 – KR2

2.1.3 Długość drogi dojazdowej w ramach przebudowy – odcinek W1÷W6 – 191,29 m; szerokość jezdni 5,50 m

2.1.4 Skrzyżowania z drogami klasy D- dojazdowymi – zwykłe; promień skrętu R = 6,00 m

2.1.5 Chodniki – długość chodników (dojścia do posesji) 9,25m; szerokość chodników 1,75-3,00m;

2.1.6 Zjazdy o szerokości jezdni – od 3,00 m do 5,00 m;

2.1.7 Pobocza gruntowe:

- długość poboczy – 325,00m

- szerokość poboczy – 2,00 m – 3,50 m

2.2 Rodzaj nawierzchni: droga – beton asfaltowy; zjazdy – kostka brukowa betonowa.

2.3 Rozwiązania wysokościowe: dostosowanie do istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3145Z oraz istniejącego zagospodarowania terenu przylegającego do pasa drogowego.

2.4 Odprowadzenie wód opadowych: wody opadowe i roztopowe spadkami poprzecznymi daszkowymi i spadkami poprzecznymi jednostronnymi kierowane będą na pobocza gruntowe.

2.5 Konstrukcja nawierzchni:

2.5.1 Jezdnia na odcinku W1÷W6 – nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 3 cm dla KR1-KR2 na wyprofilowanej istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszankami MMA AC 11W dla KR1-KR2. Średnia grubość profilowania istniejącej powierzchni 7 cm (ok. 175kg/m<sup>2</sup>). Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni należy wykonać opornikami betonowymi 12x25 wtopionymi na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

2.5.2 Zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm i podbudowie pomocniczej z gruncocementu Rm 5 MPa o grubości 12 cm. Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni należy wykonać opornikami betonowymi 12x25 wtopionymi na ławie betonowej z oporem betonu B-10 oraz krawężnikami betonowymi 15x22 wystającymi na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

2.5.3 Chodniki – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na warstwie odcinającej z gruncocementu Rm 5 MPa o grubości 12 cm. Obramowania nawierzchni ciągów pieszych należy wykonać obrzeżami betonowymi 8x30 na podsypce piaskowej.

2.6 Uwagi końcowe:

- na włączeniach projektowanych nawierzchni z elementów rozbieralnych do istniejących nawierzchni utwardzonych należy istniejące nawierzchnie utwardzone przełożyć do poziomu projektowanych nawierzchni;

- ilość i elementy robót zostały określone w przedmiarze robót;

- szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót zostały określone w specyfikacjach technicznych;

## **Część 2 – Przebudowa dróg dojazdowych W3÷W8, W11÷W17, W17÷W14, W19÷W13, W11÷W12, W20÷W21**

2.2 Parametry projektowanych odcinków dróg dojazdowych:

2.1.1 Klasa drogi gminnej - dojazdowa „D”.

2.1.2 Kategoria obciążenia ruchu KR1 – KR2

2.1.3 Długość dróg dojazdowych w ramach przebudowy – 663,92 m, w tym:

a) odcinek W3÷W8 – 34,44 m; szerokość jezdni 5,00 m

b) odcinek W11÷W17 – 79,70 m; szerokość jezdni 5,00 m

c) odcinek W17÷W14 – 147,09 m; szerokość jezdni 5,00 m

d) odcinek W19÷W13 – 147,22 m; szerokość jezdni 5,00 m

e) odcinek W11÷W12 – 147,60 m; szerokość jezdni 5,00 m

f) odcinek W20÷W21 – 107,74 m; szerokość jezdni 5,00 m

2.1.4 Skrzyżowania z drogami klasy D- dojazdowymi – zwykłe; promień skrętu R = 6,00 m

2.1.5 Chodniki – dł. chodników (dojścia do budynków) 34m; szer. chodników 1,00-3,00m;

2.1.6 Zatoka autobusowa o parametrach:

- długość krawędzi zatrzymania – 15,00 m

- szerokość zatoki przy krawędzi jezdni – 3,00 m

- szerokość peronu – 2,00 m.

2.1.7 6 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych usytuowanych prostopadle do osi jezdni o wymiarach: długość 5,00 m / szerokość 2,50 m

2.1.8 1 stanowisko postojowe dla samochodów osobowych dla osób niepełnosprawnych usytuowane prostopadle do osi jezdni o wymiarach: długość 5,00 m / szerokość 3,60 m

2.1.9 Zjazdy o szerokości jezdni – od 3,00 m do 5,00 m

2.1.10 Pobocza gruntowe:

- długość poboczy – 1051m
- szerokość poboczy – 0,50 m – 2,50 m

2.1.11 4 progi zwalniające U-16b, w tym:

- 1 próg z elementów prefabrykowanych o długości 6,00 m wraz z najazdami po 1,50 m; wysokość progu – 10 cm; spadki pochylni progu – 1:15; najazdy na próg – sinusoidalne;
- 3 progi z koski brukowej betonowej o długości 6,00 m wraz z najazdami po 1,50 m; wysokość progów – 10 cm; spadki pochylni progów – 1:15; najazdy na progi sinusoidalne.

2.2 Rodzaj nawierzchni: jezdnie, skrzyżowania, zatoka autobusowa, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i zjazdy – kostka brukowa betonowa.

2.3 Rozwiązania wysokościowe: dostosowanie do istniejącego zagospodarowania terenu przylegającego do pasa drogowego.

2.4 Odprowadzenie wód opadowych: wody opadowe i roztopowe spadkami poprzecznymi daszkowymi i spadkami poprzecznymi jednostronnymi kierowane będą na pobocza gruntowe.

2.5 Konstrukcja nawierzchni:

2.5.1 Jezdnie na odcinkach W3÷W8, W11÷W17, W17÷W14, W19÷W13, W11÷W12, W20÷W21 – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm i podbudowie pomocniczej z gruncocementu Rm 5 MPa o grubości 12 cm. Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni należy wykonać opornikami betonowymi 12x25 wtopionymi na ławie betonowej z oporem betonu B-10.

2.5.2 Zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm i podbudowie pomocniczej z gruncocementu Rm 5 MPa o grubości 12 cm. Obramowania nawierzchni i konstrukcji zatoki autobusowej należy wykonać krawężnikami betonowymi 15x22 najazdowymi na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

2.5.3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm i podbudowie pomocniczej z gruncocementu Rm 5 MPa o grubości 12 cm. Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni należy wykonać opornikami betonowymi 12x25 wtopionymi na ławie betonowej z oporem betonu B-10 oraz krawężnikami betonowymi 15x30 wystającymi na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

2.5.4 Zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm i podbudowie pomocniczej z gruncocementu Rm 5 MPa o grubości 12 cm. Obramowania nawierzchni i konstrukcji jezdni należy wykonać opornikami betonowymi 12x25 wtopionymi na ławie betonowej z oporem betonu B-10 oraz krawężnikami betonowymi 15x22 wystającymi na ławie betonowej z oporem z betonu B-10.

2.5.5 Chodniki – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na warstwie odcinającej z gruncocementu Rm 5 MPa o grubości 12 cm. Obramowania nawierzchni ciągów pieszych należy wykonać obrzeżami betonowymi 8x30 na podsypce piaskowej.

2.6 Uwagi końcowe:

- na włączeniach projektowanych nawierzchni z elementów rozbieralnych do istniejących nawierzchni utwardzonych należy istniejące nawierzchnie utwardzone przełożyć do poziomu projektowanych nawierzchni;
- ilość i elementy robót zostały określone w przedmiarze robót;
- szczegóły techniczne wykonania i odbioru robót zostały określone w specyfikacjach technicznych;

**3. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu dla zamierzonego przedsięwzięcia. Tymczasowa organizacja ruchu musi być konsultowana i zatwierdzona przez zamawiającego.**

**4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.**

**5. We wszystkich miejscach SIWZ lub dokumentacji projektowej,** w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy i art. 30 ust. 4 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.

**6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę,** na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace budowlane, bez względu na branżę, w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia.

**7. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli wypełniania przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 6,** określa § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

**8. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.**

**IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 października 2020 roku.**

**V. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł;

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia a polegające na wykonaniu robót drogowych o wartości minimum 800 000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT za każdą z tych dwóch robót,

- dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

2. Przeliczanie walut obcych na złote polskie przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.

**Va. Szczególne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:**

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający dodatkowo wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy).

## **VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:**

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - w celu wstępnego potwierdzenia, składane wraz z ofertą:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zawarte we wzorze formularza oferty;

2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz w zakresie określonym w rozdziale Va - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Oświadczenia lub dokumenty, składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (np.: dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), to zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu, wraz z ofertą, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które należy przedstawić w formie oryginału (lub jego kopii poświadczonej notarialnie), z własnoręcznym podpisem na oświadczeniu złożonym przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu tego podmiotu trzeciego.

4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.1 Obowiązku, o którym mowa w pkt 6 nie stosuje się w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

6.2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (zawarte we wzorze formularza oferty), z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku

przedmiotowego postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).

## **VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:**

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Kamil Przywara email: [k.przywara@brojce.net.pl](mailto:k.przywara@brojce.net.pl) tel. 913861194; Łukasz Goszczyński email: [l.goszczyński@brojce.net.pl](mailto:l.goszczyński@brojce.net.pl) tel. 913861194.

## **VIII. Wymagania dotyczące wadium:**

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie :

1.1 Dla części 1 zamówienia: 5.000,00 zł

1.2 Dla części 2 zamówienia: 15.000,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania: „Przebudowa dróg dojazdowych w m. Brojce część ...”

3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Gryficach

Nr konta: 03 9376 0001 0010 0797 2001 0003

5. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.

## **IX. Termin związania ofertą:**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą.

## **X. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i **podania przez wykonawcę firm podwykonawców**.
3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, na etapie składania ofert:
  - 1) wypełniony formularz oferty z określeniem:
    - a) oferowanej ceny,
    - b) oferowanej długości okresu gwarancji (nie mniejszej niż 60 miesięcy, jako wymaganej przez zamawiającego);
  - 2) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt 1 i 3;
  - 3) dowód wniesienia wadium (jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) w formie oryginału, który zaleca się umieścić w zamkniętym opakowaniu, opisanym nazwą i adresem wykonawcy, bez wpinania do oferty, oraz w formie kopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę, którą zaleca się dołączyć do oferty.
4. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
8. Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
9. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi, bądź przez osobę upoważnioną.
10. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to z jego treści musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty.
11. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Zaleca się żeby wszystkie zapisane strony oferty z załącznikami były ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający dekompletacji jej zawartości.
14. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę.
15. W przypadku sporządzania oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone do niniejszej specyfikacji, należy zachować zakres danych zgodny z wymaganiami zamawiającego.
16. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym nazwą i adresem wykonawcy, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
17. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego (poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych) jest obowiązany wykazać w składanej ofercie za pomocą dowolnych środków dowodowych, w szczególności przedstawiając zamawiającemu specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie zamienników w ofercie, będzie

dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą zamawiającego.

18. Za równoważne zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

19. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, spoczywa na wykonawcy.

20. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

#### **XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojc, w terminie do dnia 23.06.2020 r. do godziny 10:00 z adnotacją: „Oferta - nie otwiera przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie pn. *Przebudowa dróg dojazdowych w m. Brojce*”

2. Otwarcie ofert nastąpi 23.06.2020r., o godz. 10.10, w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy w Brojcach, ul. Długa 48, 72-304 Brojce, pok. nr 4.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę:

1) wykonawca może dokonać zmiany oferty, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „zmiana”, które zostanie otwarte przy otwieraniu oferty tego wykonawcy i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty;

2) wykonawca może wycofać ofertę, powiadamiając zamawiającego o tym fakcie według takich samych zasad jak składana oferta, oznaczając zamknięte opakowanie napisem „wycofanie”, które zostanie otwarte w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności procedury wycofania oferty i zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu oferty tego wykonawcy. Opakowanie zawierające ofertę wycofaną nie będzie w tym dniu otwierane.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

#### **XII. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (podając ją w zapisie liczbowym), uwzględniającą podatek od towarów i usług w stawce właściwej na dzień złożenia oferty.

2. Wykonawca, w celach informacyjnych, wraz z ofertą składa informację, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku albo informację o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (zawartą we wzorze formularza oferty).

#### **XIII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert:**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena - waga 60%;

2) okres gwarancji - waga 40%.

2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.

3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$C = C_{min}/C_o \times 60 \text{ pkt}$ , gdzie:

C - ilość punktów w kryterium ceny,

C<sub>min</sub> - najniższa zaoferowana cena,

C<sub>o</sub> - cena oferty ocenianej.



4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$G = G_0 / G_n \times 40 \text{ pkt}$ , gdzie:

G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,  $G_0$  - okres gwarancji w ofercie ocenianej,  $G_n$  - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

4.1 Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.

4.2 Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez zamawiającego, nie może być krótsza niż 60 miesięcy.

4.3 Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.4 W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.

4.5 Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 84 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 84 miesięcy.

5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.

#### **XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Wykonawca w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu zawarcia umowy.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli ich oferta zostanie wybrana, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy.

#### **XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.**

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Gryficach

Nr konta: 03 9376 0001 0010 0797 2001 0003

4. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu zabezpieczenia, oraz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi być dostarczony zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

5. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

## **XVI. Zmiany umowy:**

1. Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w przypadku:

1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności prac zamiennych;

2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego, część prac nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona innymi;

3) gdy zachodzi konieczność zastąpienia przyjętych materiałów innymi, pod warunkiem że spełniają wymagania określone w SIWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności:

a) ze zmiany producenta,

b) producent zakończył produkcję tych materiałów lub zostały one wycofane z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;

4) zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę;

5) zmian osób wskazanych w ofercie wykonawcy, zdolnych do wykonania przedmiotu umowy, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu;

6) zmian terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich skutków,

b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest zamawiający - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,

c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów,

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,

e) konieczności zmiany projektu budowlanego - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny na zmianę projektu i ewentualne uzyskanie zezwoleń na wykonanie robót po zmianie,

f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę wstrzymania robót przez inspektora nadzoru - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku budowy;

7) zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wówczas obniżone, stosownie do zakresu niewykonanej części prac, o wartość niewykonanego zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę stanowiącą iloczyn ceny oferty wykonawcy i współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego zakresu prac i wartości całego zakresu prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia.

## **XVII. Pozostałe informacje:**

1. W przypadku zamówień, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

2. Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki.
3. Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.

### **XVIII. Środki ochrony prawnej.**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, w szczególności:

- 1) odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
- 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej;
- 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
- 4) odwołanie, w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- 5) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

### **XIX. Załączniki do niniejszej specyfikacji:**

1. Projekt umowy.
2. Wzór formularza oferty.
3. Wzory oświadczeń.
4. Wzór wykazu wykonanych zamówień.
5. Wzór wykazu osób.
6. Dokumentacja projektowa - Przedmiary robót
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Brojce, 8 czerwca 2020r.

Zatwierdził:

**Wójt Gminy Brojce**