

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - INSTALACJE SANITARNE I C.O.
CPV - 4521000-9
ADRES INWESTYCJI : PRZYBIERNOWO gm. BROJCE
INWESTOR : GMINA BROJCE
ADRES INWESTORA : BROJCE ul. DŁUGA 48

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Damian Domeracki

Gmina Brojce

woj. zachodniopomorskie
72-304 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

WYKONAWCA :

INWESTOR :

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski

Data opracowania

31. 08. 2012

Data zatwierdzenia

31. 08. 2012

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja wod - kan					
1	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych	m ³		
d.10317-02		kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	24.000	
		24.00		RAZEM	24.000
2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.10320-02		kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	24.000	
		24.00		RAZEM	24.000
3	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocyn-	m		
d.10103-01		kow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	12.000	
		12.00		RAZEM	12.000
4	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocyn-	m		
d.10103-02		kow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m	6.000	
		6.00		RAZEM	6.000
5	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypły-	szt.		
d.10107-01		wowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
6	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypły-	szt.		
d.10107-02		wowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
7	KNR 2-15	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (ruro-	m		
d.10110-01		ciąg o śr.do 65 mm)	m	1.000	
		1		RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-	Izolacja o grub. do 30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zewn. 28-	m ²		
d.116 0501-02		38 mm (jedna warstwa)	m ²	9.000	
		9.00		RAZEM	9.000
9	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.10112-01		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.10112-02		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.10115-01		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
d.10121-01		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Instalacja kanalizacyjne					
13	KNR 0-13	Rurociągi o śr. 160 mm	m		
d.20228-04		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wci-	m		
d.20205-02		skową	m	6.000	
		6		RAZEM	6.000
15	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą	m		
d.20205-04		wciskową	m	3.000	
		3		RAZEM	3.000
16	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-	szt.		
d.20208-03		wanego PCW o śr. 50 mm	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
17	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-	szt.		
d.20208-05		wanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
18	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych	szt.		
d.20217-02		metodą wciskową	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
19	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
d.20220-05		2	szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-15 d.2.0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-15 d.2.0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Instalacja c.o.					
22	KNR-W 2- d.3.15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR-W 2- d.3.15 0405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNR-W 2- d.3.15 0405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
25	KNR 2-15 d.3.0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urządź		
		1	urządź	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.3.0417-01	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-15 d.3.0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 2- d.3.15 0503-01	Kotły stalowe wodne lub parowe o pow.ogrzewalnej do 4 m2, z pompą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.3.0506-01	Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-10 d.3.0215-01	Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 26.9/90 ,grubość ścianek 2.6 mm	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000