

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ w PRZYBIERNOWIE gm. BROJCE
CPV - 4521300-9
ADRES INWESTYCJI : PRZYBIERNOWO gm. BROJCE
INWESTOR : GMINA BROJCE
ADRES INWESTORA : BROJCE ul. DŁUGA 48
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksander Żuk

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2012r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
sierpień 2012r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Gmina Brojce
woj. zachodniopomorskie
72-304 Brojce, ul. Długa 48
tel. 091 386 11 94, fax 091 386 11 86
e-mail: ugbrojce@post.pl

WÓJT GMINY

Stanisław Gnosowski

31. 08. 2012

31. 08. 2012

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórki					
1 KNR 4-01 d.10519-04		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		11.50*15.80+2.60*3.00	m ²	189.500	
				RAZEM	189.500
2 KNR 4-01 d.10519-05		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		189.50	m ²	189.500	
				RAZEM	189.500
3 KNR 4-01 d.10535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.80*2	m	31.600	
				RAZEM	31.600
4 KNR 4-01 d.10535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.80*4	m	15.200	
				RAZEM	15.200
5 KNR 4-01 d.10535-08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
6 KNR 4-01 d.10430-02		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		189.50	m ²	189.500	
				RAZEM	189.500
7 KNR-W 4-01 d.10441-08		Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe	m ²		
		189.50	m ²	189.500	
				RAZEM	189.500
8 KNR 4-01 d.10429-07		Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	m		
		3.5*4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
9 KNR 4-01 d.10212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
10 KNR 4-01 d.10428-01		Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		150.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
11 KNR 4-01 d.10428-04		Rozebranie legarów	m		
		10.00*12	m	120.000	
				RAZEM	120.000
12 KNR 4-01 d.10337-03		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		6.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
13 KNR 4-01 d.10324-02		Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m		
		6.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
14 KNR 4-01 d.10349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
15 KNR 4-01 d.10333-17		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16 KNR 4-01 d.10333-16		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17 KNR 4-01 d.10348-05		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
18 KNR 4-01 d.10354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m ²	m ²		
		1.65*2.06*3	m ²	10.197	
				RAZEM	10.197
19 KNR 4-01 d.10354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.10354-05		1.65*2.06*3+1.48*2.81+1.46*2.10+1.40*1.70	m ²	19.802	
				RAZEM	19.802
2 Ściany - uzupełnienia					
21	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.	m ²		
d.20105-01		2.40*2.50	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.20304-01		15.00*0.25*0.30*2	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
23	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.20290-02		0.15	t	0.150	
				RAZEM	0.150
24	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.20290-01		0.02	t	0.020	
				RAZEM	0.020
25	KNR 2-02	Belki i podciąg, stos.desk.obw.do przekr.do 16	m ³		
d.20210-05		15.00*0.25*0.20*2	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
26	KNR 4-01	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.20323-02		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
d.20102-03		(15.00*2+11.00*2)*0.6*0.5	m ³	15.600	
				RAZEM	15.600
28	KNR-W 4-01	Odrzysanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.20619-03		(15.00*2+11.00*2)*0.6	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.20621-05		31.20	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
30	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.20725-02		31.20	m ²	31.200	
				RAZEM	31.200
31	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.20320-02		15.6	m ³	15.600	
				RAZEM	15.600
3 Dach - konstrukcja i pokrycie					
32	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, dl.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.30406-06		15.00*0.16*0.16*2	drew. m ³ drew.	0.768	
				RAZEM	0.768
33	KNR 2-02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.10.5m	m ²		
d.30405-03		181.70	m ²	181.700	
				RAZEM	181.700
34	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.paroprzepuszczalnej	m ²		
d.30607-01 analogia		181.70	m ²	181.700	
				RAZEM	181.700
35	KNR 2-02	Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.	m ²		
d.30410-04		181.70	m ²	181.700	
				RAZEM	181.700
36	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie lat 120 cm	m ²		
d.30522-02		192.00	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
37	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.30506-02		(15.80+11.50)*2*0.40	m ²	21.840	
				RAZEM	21.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR-W 2-02 d.30522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 15.80*2	m		
			m	31.600	
				RAZEM	31.600
39	KNR 2-02 d.30511-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm- z blachy stalowej powlekanej 4.0*4	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNR 2 d.31301-06	Konstrukcje daszków 4.50	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
41	KNR 2 d.31301-06	Konstrukcje dachu 10.00	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 0-15II d.30523-01	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 5 - 10 st. przezroczystymi płytami z PCV 4.50	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
43	KNR 0-14 d.32012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 15.00*10.00	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
44	KNR-W 2-02 d.30612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 150.00	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
45	KNR-W 2-02 d.30612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa 150*3	m ²		
			m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
4 Ścianki działowe					
46	KNR-W 2-02 d.40126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. (1.42*2+2.50*2)*2.77-0.8*2.00*4	m ²		
			m ²	15.317	
				RAZEM	15.317
5 Tynki i okładziny ścian					
47	KNR 2-02 d.50803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach (1.42*2+2.50*2)*2.77-0.8*2.00*4+(4.94+4.13)*3*2.77	m ²		
			m ²	90.689	
				RAZEM	90.689
48	KNR 2-02 d.50803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach 4.9*4.13*2	m ²		
			m ²	40.474	
				RAZEM	40.474
49	KNR 0-12 d.50829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (1.18+1.00)*4*2.00+(1.29+1.13)*2.00*4-0.8*2.00*3*2+(4.94+4.13)*2*1.50	m ²		
			m ²	54.410	
				RAZEM	54.410
6 Stolarka okienna i drzwiowa					
50	KNR-W 2-02 d.61005-03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie o pow. do 2.0 m ² 1.65*2.06*3+1.48*2.81+1.46*2.10+1.40*1.70+0.95*1.40	m ²		
			m ²	21.132	
				RAZEM	21.132
51	KNR-W 2-02 d.61026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.48*2.81	m ²		
			m ²	4.159	
				RAZEM	4.159
52	KNR-W 2-02 d.61026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne 4.159+1.46*2.00+1.00*2.00	m ²		
			m ²	9.079	
				RAZEM	9.079
53	KNR-W 2-02 d.61025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR-W 2-02 d.61020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszkłone szybą o pow. do 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie 0.8*2.00*4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
55	KNR-W 2-02 d.61020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane fabrycznie 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
56	KNR 2-02 d.60129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	5		szt	5.000	
				RAZEM	5.000
7 Podłoża i posadzki					
57 KNR 2-02 d.7.1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
		(15.00*10.00+4.94*4.13*2)*0.1	m ³	19.080	
				RAZEM	19.080
58 KNR 2-02 d.7.1101-01		Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		19.08	m ³	19.080	
				RAZEM	19.080
59 KNR 2-02 d.7.0604-03		Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		15.00*10.00+4.94*4.13*2+2.20*2.52	m ²	196.348	
				RAZEM	196.348
60 KNR 2-02 d.7.0604-04		Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m ²		
		196.348	m ²	196.348	
				RAZEM	196.348
61 KNR-W 2-02 d.7.0608-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		196.348	m ²	196.348	
				RAZEM	196.348
62 KNR-W 2-02 d.7.0608-04		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa	m ²		
		196.348	m ²	196.348	
				RAZEM	196.348
63 KNR 2-02 d.7.1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-te na ostro	m ²		
		196.348	m ²	196.348	
				RAZEM	196.348
64 KNR 2-02 d.7.1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
		196.348*2	m ²	392.696	
				RAZEM	392.696
65 NNRNKB d.7.202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		15.00*10.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
66 KNR 0-12 d.7.1118-01		Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.94*4.13*2+2.20*2.52	m ²	46.348	
				RAZEM	46.348
67 KNR 0-12 d.7.1119-01		Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		4.94*3+4.13*4+2.50*2+2.27*2	m	40.880	
				RAZEM	40.880
8 Malowanie					
68 KNR 4-01 d.8.0701-01		Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
69 KNR 4-01 d.8.0711-03		Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		25.00	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
70 KNR 4-01 d.8.0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(15.00+10.00)*2*3.83+(2.17+2.52)*2*2.80	m ²	217.764	
				RAZEM	217.764
71 KNR 4-01 d.8.1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		150.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
72 KNR 4-01 d.8.1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		217.764	m ²	217.764	
				RAZEM	217.764
73 KNR 4-01 d.8.1206-05		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
74 KNR-W 2-02 d.8.1510-05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		217.764	m ²	217.764	
				RAZEM	217.764
9 Elewacja					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR 0-28 d.92622-03	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem (15.50+10.80)*2*3.90+10.80*1.60*0.5*2+(2.60+2.92)*3.0*2	m ² m ²	255.540 RAZEM	255.540
76	KNR 5-08 d.90802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm 800	szt. szt.	800.000 RAZEM	800.000
77	KNR-W 5-08 d.90801-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych z rdzeniem stalowym 8/60 800	szt. szt.	800.000 RAZEM	800.000
78	KNR 0-28 d.92628-01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - wykonanie boni w styropianie 25.00	m m	25.000 RAZEM	25.000
79	KNR 0-28 d.92621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na ościeżach (2.06*2*3+1.60*3+1.67*2+1.33+0.95+1.40*2+2.81*2+1.40+2.00*2+1.46)*0.15	m ² m ²	5.709 RAZEM	5.709
80	KNR 0-28 d.92621-07	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 5.70	m ² m ²	5.700 RAZEM	5.700
81	KNR 0-28 d.92621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION - ochrona narożników okiennych (2.06*2*3+1.60*3+1.67*2+1.33+0.95+1.40*2+2.81*2+1.40+2.00*2+1.46)+3.00*4	m m	50.060 RAZEM	50.060
82	KNR 2-02 d.90923 - 04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy 1.60*0.25*5	m ² m ²	2.000 RAZEM	2.000
83	KNR 2-02 d.90506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 5.50	m ² m ²	5.500 RAZEM	5.500
10 Roboty różne					
84	KNR 2-02 d.101101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 12.50*0.1	m ³ m ³	1.250 RAZEM	1.250
85	KNR-W 2-02 d.101101-01	Podkłady betonowe (B20) w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 1.25	m ³ m ³	1.250 RAZEM	1.250
86	NNRNB d.10202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i komunikacja - na gotowym podłożu 0.60	m ³ m ³	0.600 RAZEM	0.600
87	KNR 0-11 d.100320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 45.00	m ² m ²	45.000 RAZEM	45.000
88	KNR-W 2-02 d.101219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
89	KNR-W 2-02 d.101219-07	Skrobaczki do obuwia 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
90	KNR-W 4-01 d.100109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 12.50	m ³ m ³	12.500 RAZEM	12.500
91	KNR-W 4-01 d.100109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 12.50*4	m ³ m ³	50.000 RAZEM	50.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3316.1041		
2.	robocizna	r-g	2.3366		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu	szt	0.0136		0.0136			
2.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	569.4070		569.4070			
3.	pręty gładkie śr. 8-14 mm	kg	20.1214		20.1214			
4.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	153.0000		153.0000			
5.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	151.6250		151.6250			
6.	blacha stalowa trapezowa powlekana	m ²	211.1996		211.1996			
7.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.7872		0.7872			
8.	blacha stalowa powlekana 0.55 mm	kg	28.9600		28.9600			
9.	kątownik	m	58.8727		58.8727			
10.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budo- wie	szt	5.0000		5.0000			
11.	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	57.0000		57.0000			
12.	pręt mocujący	szt	228.0000		228.0000			
13.	wieszak w 60/100	szt	228.0000		228.0000			
14.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	285.0000		285.0000			
15.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD- 28/27	m	60.0000		60.0000			
16.	daszki stalowe	m ²	14.5000		14.5000			
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	87.5306		87.5306			
18.	gwoździe okrągłe ocynkowane z łbem uszczelnia- jącym z PE o wym. 73.5x3.5 mm	kg	0.3510		0.3510			
19.	klamry ciesielskie	kg	2.0992		2.0992			
20.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	5.2793		5.2793			
21.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	16.8174		16.8174			
22.	blachowkręty	szt	2775.0000		2775.0000			
23.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej powle- kanej-rynny półokrągłe	m	32.5477		32.5477			
24.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	63.2000		63.2000			
25.	wyroby stalowe różne	szt	2.0000		2.0000			
26.	xylamit popularny	kg	0.9219		0.9219			
27.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	4.4610		4.4610			
28.	pianka poliuretanowa	kg	0.8452		0.8452			
29.	farba emulsyjna	dm ³	56.3996		56.3996			
30.	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyj- nej	kg	653.2921		653.2921			
31.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	9.7721		9.7721			
32.	farba olejna do gruntowania	dm ³	2.9704		2.9704			
33.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	62.2805		62.2805			
34.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1.2380		1.2380			
35.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.0622		1.0622			
36.	lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.)	dm ³	0.9602		0.9602			
37.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	6.4628		6.4628			
38.	szpachlówka celulozowa	dm ³	3.6235		3.6235			
39.	lakier asfaltowy	dm ³	0.2786		0.2786			
40.	farba elewacyjna SILSTAR	dm ³	84.3281		84.3281			
41.	grunt pokostowy	dm ³	2.2497		2.2497			
42.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.5380		0.5380			
43.	zaprawa klejąca	kg	524.3400		524.3400			
44.	zaprawa spoinująca	kg	57.6700		57.6700			
45.	klej kostny	kg	1.0896		1.0896			
46.	klej winylowy	kg	16.5000		16.5000			
47.	środek gruntujący PRYMIT	kg	51.1081		51.1081			
48.	środek gruntujący STRONGSIL	kg	8.9464		8.9464			
49.	zaprawa klejąca DRYHESIVE	kg	1044.9940		1044.9940			
50.	zaprawa klejąca DRYBASE	kg	1096.4966		1096.4966			
51.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	218.0400		218.0400			
52.	plyty styropianowe	m ²	412.3300		412.3300			
53.	plyty styropianowe 2 cm	m ³	0.1256		0.1256			
54.	plyty styropianowe 12 cm	m ³	33.1180		33.1180			
55.	piasek	m ³	2.7812		2.7812			
56.	piasek do zapraw	m ³	2.4960		2.4960			
57.	piasek do zapraw	m ³	0.5709		0.5709			
58.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	21.9562		21.9562			
59.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1401		0.1401			
60.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0019		0.0019			
61.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1300		0.1300			
62.	cement portlandzki z dodatkami "25"	t	0.1186		0.1186			
63.	wapno suchogazzone	kg	79.5625		79.5625			
64.	wapno suchogazzone	t	0.1650		0.1650			
65.	ciasto wapienne (wapno gazzone)	m ³	0.0936		0.0936			
66.	gips budowlany	t	0.0001		0.0001			
67.	gips szpachlowy	t	0.3949		0.3949			
68.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	157.5000		157.5000			
69.	cegła budowlana pełna	szt	863.7978		863.7978			
70.	cegła dziurawka pojedyncza	szt	744.4032		744.4032			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
71.	cegły kratówki K2 25x12x14 cm	szt	296.4063		296.4063			
72.	podokienniki prefabrykowane	szt	5.0000		5.0000			
73.	panele podłogowe	m ²	156.0000		156.0000			
74.	kostka betonowa "POLBRUK"	szt	1794.6000		1794.6000			
75.	masa asfaltowa	kg	13.7436		13.7436			
76.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	451.6023		451.6023			
77.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	58.9061		58.9061			
78.	kit trwałe plastyczny	kg	1.7464		1.7464			
79.	papa	m ²	0.9965		0.9965			
80.	plyty przezroczyste z poliwęglanu wym. 200x106 cm	szt	3.2400		3.2400			
81.	plyty z wełny mineralnej	m ²	630.0024		630.0024			
82.	zaprawa tynkarska DRYTEX QUARZPUTZ	kg	638.8486		638.8486			
83.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.4791		0.4791			
84.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	21.7944		21.7944			
85.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B20	m ³	1.2875		1.2875			
86.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.3542		0.3542			
87.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	2.5684		2.5684			
88.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.3524		0.3524			
89.	zaprawa cementowa M 80	m ³	8.2008		8.2008			
90.	zaprawa cementowa m 80	m ³	0.0560		0.0560			
91.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0090		0.0090			
92.	zaprawa	m ³	0.0650		0.0650			
93.	zaprawa	m ³	0.8921		0.8921			
94.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	51.5058		51.5058			
95.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	55.4982		55.4982			
96.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0140		0.0140			
97.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.5685		0.5685			
98.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0414		0.0414			
99.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1725		0.1725			
100.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.2625		0.2625			
101.	listwy przyścienne z drewna	m	174.0000		174.0000			
102.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	1.0902		1.0902			
103.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	2.3621		2.3621			
104.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.8448		0.8448			
105.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	1.4536		1.4536			
106.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	8.2000		8.2000			
107.	skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne	m ²	9.0790		9.0790			
108.	ościeżnice drewniane	m ²	4.1590		4.1590			
109.	okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz.pub-licznej, jednokrotnie malowane i oszkłone	m ²	21.1320		21.1320			
110.	siatka z włókna szklanego	m ²	310.9019		310.9019			
111.	siatka do boni	m ²	7.3506		7.3506			
112.	taśma zbrojąca	m	150.0000		150.0000			
113.	papier ścierny w arkuszach	ark	6.0341		6.0341			
114.	woda z rurociągu	m ³	1.9086		1.9086			
115.	woda	m ³	1.1314		1.1314			
116.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0936		0.0936			
117.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1895		0.1895			
118.	drewno opałowe	kg	926.7667		926.7667			
119.	wkręty samowiertne z uszczelką	kg	13.2481		13.2481			
120.	kołki rozporowe plastikowe	szt	800.0000		800.0000			
121.	materiały pomocnicze	zł						
122.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	2.6403		
2.	ubijak spalinowy	m-g	2.3853		
3.	żuraw do 5t	m-g	0.3420		
4.	wyciąg	m-g	44.3910		
5.	wyciąg	m-g	13.2917		
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	8.3798		
7.	żuraw okienny	m-g	10.8750		
8.	żuraw okienny przenosny	m-g	0.2857		
9.	środek transportowy	m-g	9.2474		
10.	środek transportowy	m-g	9.4796		
11.	środek transportowy	m-g	12.1514		
12.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	7.2501		
13.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.0845		
14.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.9351		
15.	gietarka do prętów	m-g	0.7994		
16.	nożyce do prętów	m-g	0.9669		
17.	prościarka do prętów	m-g	0.7177		
18.	piła do ciecía płytek	m-g	1.3500		
19.	środek transportowy	m-g	4.1670		
20.	środek transportowy	m-g	0.0481		
				RAZEM	

Słownie: