



GMINA BROJCE

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na placu zabaw w Brojcach Karwin

### **Zamawiający:**

**Gmina Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce**

NIP: 8571841524, REGON: 811684396

tel./fax 91 3861194

<http://ug.brojce.ibip.pl>

### **Podstawa regulująca zasady i tryb niniejszego zapytania:**

Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (opublikowane na stronie internetowej <http://ug.brojce.ibip.pl> w zakładce zarządzenia)

**1. Przedmiot zamówienia – budowa placu zabaw w miejscowości Brojce Karwin (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2).**

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: nie później niż do 20 listopada 2012 r.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

5. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3 oraz rysunki/zdjęcia urządzeń wraz z opisem technicznym zawierającym wymiary, zastosowane materiały, sposób montażu urządzeń oraz ich kolor.

6. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

3) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 3.

4) Fotografie/rysunki oferowanych urządzeń wraz z opisem zawierającym opis użytych materiałów, dane techniczne, wymiary, sposób montażu.



GMINA BROJCE

7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez wykonawcę.
9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się **kryterium najniższej ceny**.
10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
11. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „**Budowa placu zabaw w miejscowości Brojce Karwin**”
12. Termin składania ofert upływa dnia **19 października 2012 r. o godz. 12.00**, oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Brojcach (pokój nr 10).
13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2012 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
15. Zgodnie z § 5 cytowanego zarządzenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.
16. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy

Zamawiający:  
Wójt Gminy Brojce



GMINA BROJCE

Załącznik nr 1

....., dn .....

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTOWY

1. Stosownie do warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Firma nasza oferuje realizację zadania za niższą cenę:

Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto
..... zł (słownie:..... .....)	..... zł (słownie:..... .....)	..... zł (słownie:..... .....)

Zaproponowana cena wynika ze szczegółowej kalkulacji dokonanej w Tabeli 1.

Tabela 1. Kalkulacja kosztów zamówienia

Lp.	Nazwa pozycji	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	2	3	4	5=3+4
1	Zestaw zabawowy 1 szt.			
2	Huśtawka podwójna 1 szt.			
3	Huśtawka wagowa 1 szt.			
4	Huśtawka sprężynowiec 1 szt.			
5	Przeplotnia z siedziskiem 1 szt.			
6	Piaskownica 3x3 1 szt.			
<b>Razem</b>				

1. Termin realizacji zamówienia: wg zał. nr 2 - „Zakres przedmiotu zamówienia”.
2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.



**GMINA BROJCE**

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
  - zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2
  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 3

....., dn .....

.....  
pieczętka i podpis osoby uprawnionej



GMINA BROJCE

Załącznik nr 2

## ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest **Budowa placu zabaw w miejscowości Brojce Karwin składającego się z następujących elementów:**

1) **Zestaw zabawowy** o wymiarach 2,10x3,3 m, strefa bezpieczeństwa 4,9x5,8m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 24 m<sup>2</sup>, obwód strefy bezpieczeństwa 18,5 m, wysokość swobodnego upadku 1,1 m (wymiary podane z dokładnością do 5 cm).

Zestaw zabawowy ma składać się z następujących elementów o wymiarach (wymiary podane z dokładnością do 5 cm): 1 szt. wieża bez dachu 1x1x2 m, 1 szt. zjeżdżalnia 2,45x0,5x1,1 m, 1 szt. chody 1x1x1,1 m, 1 szt. balkonik 0,2x0,9x0,7 m.

#### Zastosowanie materiałów:


- słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiędnięciem, pleśnią;
- słupy nośne oraz belki poziome połączone są ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przez obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem;
- słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm;
- podesty o wymiarach 1x1 m wykonane z desek ryflowanych i/lub sklejki antypoślizgowej, wmontowane w podfrezowane zagłębienia poziomych belek stanowiących elementy konstrukcyjne;
- schody wejściowe, zabiegowe wykonane ze stalowej konstrukcji malowanej proszkowo. Stopnice trójkątne wykonane ze sklejki antypoślizgowej. Podparte belkami z drewna bezrdzeniowego o średnicy 100 mm, połączonych z nogą wieży prostopadle poprzez siodłowe zakończenie;
- barierki wykonane z płyt HPL, HDPE, lub ABS;
- zjeżdżalnia o ślizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagłębionej w burtach malowanych proszkowo. Poziom startowy zjeżdżalni usytuowany na wysokości 1,1 m;
- elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposób montażu: na kotwach; nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przez korozję poprzez cynkowanie.

Kolor belek: teak.



GMINA BROJCE



RYSUNEK POGLĄDOWY

- 2) **Huśtawka podwójna** o wymiarach 3,55x2,05 m, strefa bezpieczeństwa (nawierzchnia sypka piasek) 8x3 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 24 m<sup>2</sup>, obwód strefy bezpieczeństwa 22m, wysokość swobodnego upadku 1,35 m, wysokość elementu 2,35 m (wymiary podane z dokładnością do 5 cm).


Zastosowanie materiałów:

- huśtawka wykonana z drewna bezrdzeniowego o przekroju okrągłym i średnicy 100 mm. Belki połączone ze sobą poprzez siodłowe zakończenie zabezpieczające przez obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem;
- nogi huśtawki pochylone w dwóch płaszczyznach;
- łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedziska - metalowy stelaż w oprawie z tworzywa/gumy.



GMINA BROJCE

Sposób montażu: nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przez korozją poprzez cynkowanie.  
Kolor belek: teak.



RYSUNEK POGLĄDOWY

- 3) **huśtawka wagowa** o wymiarach (wymiarzy podane z dokładnością do 5 cm) urządzenie 3,05x0,15 m, strefa bezpieczeństwa 4,95x2,15 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 9,5 m<sup>2</sup>, obwód strefy bezpieczeństwa 12,35 m, wysokość swobodnego upadku 0,60 m, wysokość elementu 1m.

Zastosowanie materiałów:

- ramię huśtawki wykonane z drewna klejonego o średnicy 100 mm, połączone z osią obrotu za pomocą dwustronnych stalowych kształtowników malowanych proszkowo;
- oś obrotu na czterech uszczelnionych łożyskach kulkowych;
- stalowa noga zabetonowana bezpośrednio w gruncie;




GMINA BROJCE

- uchwyty na dłonie wykonane z wysokoudarowego plastiku z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem;
- elementy nawiązujące kształtem do głowy konia oraz siedziska wykonane z płyt.

Sposób montażu: montaż na kotwach, nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe.

Kolor belek: teak.



RYSUNEK POGLĄDOWY

- 4) **huśtawka sprężynowiec** o wymiarach (wymiarzy podane z dokładnością do 5 cm) 0,85x0,25 m, średnica strefy bezpieczeństwa 3 m, powierzchnia strefy bezpieczeństwa 7,1 m<sup>2</sup>, obwód strefy bezpieczeństwa 9,5 m, wysokość swobodnego upadku 0,55 m.

Zastosowanie materiałów:

- korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE w kształcie motoru;






**GMINA BROJCE**

- uchwyty na dłonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakończeniem, natomiast siedzisko ze sklejki antypoślizgowej. Sprężyna stalowa malowana proszkowo;

Sposób montażu: urządzenie posadwione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.



*RYSUNEK POGLĄDOWY*

- 5) **Przeplotnia z siedziskiem** (wymiary podane z dokładnością do 5 cm) o wymiarach 3x1,95x1,95 m, strefa bezpieczeństwa 6,3x4,95, powierzchnia strefy 24,1m<sup>2</sup>, obwód strefy 18,8 m, wysokość swobodnego upadku 1,95 m.

Zastosowanie materiałów:


- słupy nośne oraz belki poziome o przekroju okrągłym i średnicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniącymi przed pękaniem, zwiędnięciem, pleśnią;
- słupy nośne oraz belki poziome połączone ze sobą prostopadle w jednej osi poprzez siodłowe zakończenie, zabezpieczające przed obrotem wokół własnej osi i rozchwianiem;
- słupy nośne i belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm;
- elementy metalowe malowane proszkowo i cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposób montażu: montaż na kotwach, nogi belek zamontowane w gruncie za pomocą stalowych kotew połączonych z belką przy użyciu jednego, centralnie usytuowanego złącza gwintowanego, kotwy zabezpieczone przez korozją poprzez cynkowanie.

Kolor belek: teak.



GMINA BROJCE




RYSUNEK POGLĄDOWY

- 6) **Piaskownica** o wymiarach (wymiarzy podane z dokładnością do 5 cm) 3x3 m, strefa bezpieczeństwa 6x6 m, powierzchnia strefy 36m<sup>2</sup>, obwód strefy 21,5 m.

Zastosowanie materiałów:

- konstrukcja piaskownicy z belek o przekroju okrągłym i średnicy 80 mm, impregnowanych ciśnieniowo, belki zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm;
- siedziska wykonane z desek.

Kolor belek: teak.



RYSUNEK POGLĄDOWY



GMINA BROJCE

**Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) dostawy oraz montażu elementów placu zabaw,
  - b) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
  - c) zapewnienia własnego dozoru na czas montowania elementów placu zabaw,
  - d) dostarczenia Zamawiającemu certyfikatów lub deklaracji zgodności stwierdzających, że oferowane urządzenia są zgodne z wymaganymi normami i mogą być zastosowane na placach zabaw.,
  - e) udzielenia gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia na okres 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego elementów placu zabaw,
  - f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
  - g) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
  - h) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
  - i) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
  - j) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
  - k) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
  - l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia;
2. Termin płatności za wykonane prac projektowych wynosi 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, po uprzednim protokolarnym, końcowym, bezusterkowym odbiorze robót.

....., dn .....

.....  
pieczętka i podpis osoby uprawnionej



GMINA BROJCE

Załącznik Nr 3

## Oświadczenie

Składając ofertę na Budowę placu zabaw w miejscowości Brojce Karwin

.....  
.....  
/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/

z siedzibą w :

.....  
.....  
reprezentowany przez osoby uprawnione:

1. ....
2. ....

oświadcza, że:

- 1) posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....  
/Miejscowość, data/

.....  
/Podpisy i Imienne pieczętki osób  
uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy/